



JABLOTRON ARC II

Der einfachste Weg zur
Überwachung der
JABLOTRON-
Alarmanlagen



Anwendungsbereich

WOHNANLAGEN


PRODUKTIONSWERKE

SCHULEN



Wie funktioniert JABLOTRON ARC II?

Eine ideale All-in-one-Lösung für Produktionswerke, große Gelände, Hotels, Krankenhäuser und andere Objekte mit eigenem Pförtneraum im 24/7-Modus. Nimmt bis zu 300 Jablotron-Alarmanlagen auf.



ALLES IN EINEM REVOLUTIONÄRE DEFINITION DES OBJEKTES

- Nur eine Anwendung
- Videoverifizierung des Alarms
- Plug'n Play – einfache Inbetriebnahme
- Einfache Eingabe des Objektes
- Einfache Benutzeroberfläche
- Automatische Sicherung der Datenbank



Technischer Support 24/7



Help-desk Beratung



Viele Video-Tutorials



Kostenlos testen

Datenblatt

Mit dem JABLOTRON ARC II erhalten Sie einen All-in-One-PC, auf dem die Überwachungs-Software vorinstalliert ist. Um Ihre JABLOTRON Kontrollstationen zu überwachen, müssen Sie nur den Computer einschalten und schon können Sie den ARC bedienen. Dank der Kommunikation über CLOUD JABLOTRON können Sie die Beschreibung von Meldern, Zonen und Benutzern herunterladen. Das Arbeiten und Bearbeiten in ARC ist also sehr einfach.



- HW – All-in-One-PC: Prozessor: Intel Core i5-1240P, Bildschirm: 23,8" FHD (1920x1080), HDD: 512GB SSD, Arbeitsspeicher: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
- Inklusive Maus und Tastatur
- BS: Windows 11
- ARC-Version: JABLOTRON ARC II
- Treiber von ARC: CLOUD JABLOTRON oder SIA IP DC-09
- Max. Objektanzahl: 300